100mL ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ

Precise Thick-N INSTANT ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ
ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਦਮ 1: ਪੰਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਵੋ।

ਕਦਮ 2: ਪੰਪ ਨੂੰ ਘੁਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਹਿਲਾ ਲਓ।

ਕਦਮ 3: ਪੰਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਤੈਯਾਰ ਕਰਨਾ : ਟੀਊਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਪੰਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਕੇਲ ਦੇਵੋ , ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋ ਨੀਲੇ ਲਿਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ । ਉਪਰਲੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਘੁਸਾਓ ਅਤੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਕਰੁ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਕਸ ਦਵੋ। ਪੰਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਦਬਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਲੋ, ਓਦੋ ਤਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤਕ ਨੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਧਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।

ਕਦਮ 4: ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ 100mL ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਚ ਪਾ ਲਵੋ।

ਕਦਮ 5: ਪੰਪ ਡਿਸਪੇਂਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਪੰਪ ਜੋੜ ਦੋ ।

ਨੋਟ :

- ✓ **ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ।**
- ✓ **ਪੰਪ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਤਕ ਨੱਪੋ ਅਤੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤਕ ਉਪਰ ਆਨਦੋ - ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਬਨੀ ਕਾਲੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਦਿਸਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।**

ਕਦਮ 6: ਘੋਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚਮਚ ਨਾਲ 30 ਸੈਕੰਡ ਤਕ ਹਿਲਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਫੇਰ ਦਵੋ ।

ਕਦਮ 7: ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਇਕ ਅਲਕੋਹੋਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ ।

ਕਦਮ 8:ਬੋਤਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਪ ਵਿੱਚੋ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਘੋਲ ਆਏਗਾ । ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕ/ਜੱਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਵੋ । ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਾ ਕਰੋ । ਪੰਪ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ । ਹਰ ਬੋਤਲ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੰਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਰੇਫ਼੍ਰੀਜਰੇਟ ਕਰੋ ।

700mL ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

Precise Thick-N INSTANT ਦੀ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਦਮ 1: ਪੰਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਵੋ।

ਕਦਮ 2: ਪੰਪ ਨੂੰ ਘੁਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਹਿਲਾ ਲਓ।

ਕਦਮ 3: ਪੰਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਤੈਯਾਰ ਕਰਨਾ : ਟੀਉਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਪੰਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਕੇਲ ਦੇਵੋ , ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋ ਨੀਲੇ ਲਿਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ । ਉਪਰਲੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਘੁਸਾਓ ਅਤੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਕਰੂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਕਸ ਦਵੋ। ਪੰਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਦਬਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਲੋ, ਓਦੋ ਤਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤਕ ਨੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਧਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।

ਕਦਮ 4: ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ 700mL ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਚ ਪਾ ਲਵੋ।

ਕਦਮ 5: ਪੰਪ ਡਿਸਪੇਂਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਪੰਪ ਜੋੜ ਦੋ ।

ਨੋਟ :

- ✓ **ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ।**
- ✓ **ਪੰਪ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਤਕ ਨੱਪੋ ਅਤੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤਕ ਉਪਰ ਆਨਦੇ - ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਬਨੀ ਕਾਲੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਦਿਸਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।**

ਕਦਮ 6: ਘੋਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚਮਚ ਨਾਲ 30 ਸੈਕੰਡ ਤਕ ਹਿਲਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਫੇਰ ਦਵੋ ।

ਕਦਮ 7: ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਇਕ ਅਲਕੋਹੋਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ ।

ਕਦਮ 8:ਬੋਤਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਪ ਵਿੱਚੋ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਘੋਲ ਆਏਗਾ । ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕ/ਜੱਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਵੋ । ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਾ ਕਰੋ । ਪੰਪ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ । ਹਰ ਬੋਤਲ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੰਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਰੇਫ਼੍ਰੀਜਰੇਟ ਕਰੋ ।